# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 28-11-83269715

Grandes cultures

PUBLICATION PERIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES - VIENNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13 ROUTE DE LA FORET - BIARD - 86 000 POITIERS - TEL: (49) 58.39.02

ABONNEMENT ANNUEL

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. 5.

Sous Régisseur de recettes et d'avances

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN N° 37 (18/83) du 20 OCTOBRE 1983

·····CEREALES .

### JAUNISSE NANISANTE

Les orges et les avoines levées encourent des risques très importants : de nombreux pucerons, ailés et aptères, sont observés sur les cultures et déjà quelques jaunissements apparaissent. En conséquence, il est indispensable d'assurer une protection insecticide à partir du stade deux feuilles.

Autant que possible, il est recommandé de diminuer les sources de virus en éliminant toutes les repousses de céréales (colza, parcelles déchaumées) et en broyant les cannes de mais.

..... COLZA ......

#### PUCERONS CENDRES

En toutes zones, des colonies de pucerons cendrés du chou sont observées. Ils provoquent une déformation et un jaunissement des feuilles.

Quand la population est jugée importante (plus d'une plante sur 10 atteinte) et si des températures douces favorables se poursuivent, une protection est à envisager à l'aide de bromophos, pirimicarbe, endosulfan + thiométon.

En cas de traitement à températures basses (10°C) préférer bromophos ou l'association endosulfan + thiometon.

#### GROSSES ALTISES

Les vols continuent : les effectifs les plus importants se situent dans les <u>Deux-Sèvres</u>.

. Sur les parcelles <u>les plus tardives</u>, qui atteignent tout juste le stade deux feuilles, il importe de faire un contrôle du nombre de pieds avec morsures. Intervenir lorsqu'une plante sur 3 présente au moins une morsure.

. Sur les parcelles plus développées, des captures régulières et importantes doivent inciter à lutter contre les adultes pour éviter les risques d'infestation en larves.

P.1.29

Inscription a la C.P.PAP. Nº1664 GUILLEMENET Œ recteur-Gérant 0 1 Imprimerie de la Station Poitou-Charentes

A.D

#### TENTHREDES

Ce ravageur a pullulé dans quelques situations et a nécessité une intervention rapide. La vigilance est encore recommandée sur les parcelles les plus tardives.

FEU BACTERIEN DES ROSACEES

Un foyer de Feu bactérien, grave maladie affectant les pomacées (Poirier, Pommier) et certaines rosacées ornementales dont les cotoneasters, pyracanthas, sorbiers, cognassier du Japon a été mis en évidence dans une pépinière de Montemboeuf (Charente). Des prospections sont entreprises dans cette région pour définir l'importance de ce foyer où d'ores et déjà les mesures appropriées ont été prises.

Imprimé à la Station le 20 OCTOBRE 1983

Précédente Note : Bulletin N° 36 du 6.10.83

Fédération Régionale de Défense contre les Ennemis des Cultures F.R.E.D.E.C.

13, Route de la Forêt BIARD 86000 POITIERS

# 4ème JOURNEE CIPHYSA-FREDEC

Lycée Agricole de MELLE (79)

MERCREDI 7 DECEMBRE 1983

#### **PROGRAMME**

#### S.P.V. BIARD

F.R.E.D.E.C.

## REUNION TECHNIQUE d'AUTOMNE

LYCEE AGRICOLE de MELLE 7.12.83

M. ......

assistera à la réunion technique d'automne CIPHYSA-FREDEC

Participera (1) Ne participera pas au repas pris au Lycée

(participation 50 F., sauf correspondants de la Station d'Avertissements)

<sup>(1)</sup> Ci-joint un chèque de 50 F. libellé à l'ordre de la F.R.E.D.E.C. 730